

Ovo uputstvo je pripremljeno sa namerom da pomogne očnom specijalisti u prenošenju korisnih informacija pacijentu i može biti dopuna informacijama koje se uobičajeno saopštavaju u ordinaciji.

Čišćenje se ne odnosi na jednodnevna sočiva.



UPUTSTVO ZA NOŠENJE I ODRŽAVANJE CLEARLAB MEKIH KONTAKTNIH SOČIVA

Informacije koje se nalaze u ovom uputstvu su važne za bezbedno i efikasno korišćenje Vaših kontaktnih sočiva. Uputstvo treba pročitati pažljivo i sačuvati ga kao vodič za upotrebu zajedno sa drugim informacijama koje Vam je pružio Vaš očni specijalista. Vaša kontaktna sočiva treba da odredi očni specijalista, čija uputstva i uputstva sa pakovanja Vaših kontaktnih sočiva i pripadajućih proizvoda treba pažljivo slediti.

Sledeće informacije se odnose na sva Clearlab meka kontaktna sočiva.

Opšte: Sočiva su namenjena za korišćenje od strane jednog pacijenta i namenjena su za nošenje tokom dana.

Sve kasete održavaju sočivo u sterilnim uslovima dok ne budu otvorene. Ako je zaštitna pokidana, NE KORISTITE sočivo i vratite ga optičaru što je pre moguće.

Značenje skraćenica na kaseti je kao što sledi: BC = bazna krivina, DIA/DIAM – prečnik sočiva, PWR/POWER = optička jačina sočiva iskazana u dioptrijama. Za torična sočiva: AXIS = osa cilindra. EXP = rok trajanja sočiva iskazan pomoću meseca i godine, LOT broj = serijski broj proizvoda koji omogućuje sledljivost proizvoda,  = sterilisano u autoklavu,  = UPOZORENJE: Pogledajte uputstvo. Kada je primenljivo na etiketi će biti označeno da li je sočivo namenjeno za desno ili levo oko. CE znak i broj su potvrda da je proizvod u skladu sa standardima Evropske direktive o medicinskim sredstvima.

Pre postavljanja sočiva: Operite i osušite ruke pre uzimanja sočiva iz kasete. VRLO JE BITNO DA POSVETITE PAŽNJU LIČNOJ HIGIJENI.

Postavljanje: Uzmite sočivo iz kasete, proverite da nije prevrnuto i stavite ga na vrh kažiprsta. Kada je u pitanju torično sočivo, postavite ga na kažiprst tako da je marker u pravcu 6 sati (odnosno prema Vama). Preporučuje se da se sočiva isperu fiziološkim rastvorom ili višenamenskim rastvorom pre korišćenja. Pogledajte u ogledalo, i srednjim prstom ruke na kojoj je sočivo, povucite dole donji kapak. Srednjim prstom druge, slobodne ruke povucite gornji kapak gore i lagano stavite sočivo na rožnjaču. Polako pustite kapke. Stavite drugo sočivo na drugo oko koristeći isti postupak.

Vid: Treba da bude normalan kratko nakon postavljanja, ali ako loš vid potraje proverite da

li su sočiva prevrnuti ili da li je zamenjeno levo i desno sočivo.

Udobnost: Ako je sočivo neudobno, možda je neophodno skinuti ga, očistiti, isprati i zatim ponovo postaviti. Još jednom, ako je sočivo prevrnuti, možete osetiti neudobnost zbog čega će biti potrebno da sočivo skinete, vratite u ispravan oblik, očistite i ponovo postavite. **AKO NEUDOBNOST POTRAJE, SKINITE SOČIVO I NEMOJTE GA PONOVO NOSITI PRE KONSULTACIJE SA VAŠIM OČNIM SPECIJALISTOM.**

Skidanje sočiva: Povucite donji kapak nadole i pogledajte nagore. To će pomeriti sočivo nadole i sada lako možete pažljivim dodirrom vrha kažiprsta da skliznete sočivo na beonjaču. Zatim sočivo možete skinuti tako što ćete ga uhvatiti između kažiprsta i palca. **NOKTI TREBA DA BUDU ŠTO JE MOGUĆE KRAĆI.** Posle skidanja sočiva, očistite ga i odložite u skladu sa uputstvom Vašeg očnog specijaliste.

Vaš očni specijalista će Vam dati uputstva o metodama čišćenja, dezinfekcije i odlaganja i ključno je da sledite ova uputstva kao i uputstva sa pakovanja preporučenih sredstava za održavanje. Kasete za sočiva je podložna kontaminaciji. Budite sigurni da je uvek čista i da je redovno menjate.

VAŽNE NAPOMENE

- Ne dozvolite da voda sa česme dođe u kontakt sa sočivom
- Koristite samo one rastvore i proizvode koje preporučio Vaš očni specijalista
- Nemojte prekoračiti vreme nošenja koje je preporučio Vaš očni specijalista
- Ako su Vaša sočiva predviđena za čestu zamenu, pridržavajte se intervala zamene i redovno odlazite na kontrolne preglede prema savetu Vašeg očnog specijaliste
- Pojedini lekovi mogu uticati na mogućnost nošenja kontaktnih sočiva. Konsultujte očnog specijalistu u vezi sa bilo kojim novim lekom ili prilikom promene lekova koje već upotrebljavate
- U slučaju crvenila oka, prekomernog suzenja, bola ili zamućenog vida koji se ne mogu pripisati depozitima na površini sočiva, skinite Vaša sočiva i konsultujte sa očnim specijalistom što je pre moguće
- Ne izlažite sočiva sprejevima za kosu, kozmetici ili aerosol sprejevima
- Plivajte samo uz korišćenje zaštitnih naočara nepropusnih za vodu da bi sprečili kontaminaciju i gubitak sočiva
- Ne nosite sočiva dok spavate, osim ako je Vaš očni specijalista preporučio suprotno

Proizvođač:

Clearlab SG Pte Ltd,
139 Joo Seng Road, Singapore 368362

Nosilac upisa i distributer u Srbiji:

Ortolens d.o.o
Milutina Smiljkovića 1a, Leskovac



Ovlašćeni predstavnik u EU:

Clearlab Europe Ltd
Unit 45 Easter Park, Benyon Road,
Aldermaston, Berkshire RG7 2PQ,
United Kingdom